



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 17-26

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Korekciniai šulinių elementai KS 7-0,5(1,0; 1,5; 2,0)F
2. Numatyta paskirtis: Naudoti vandens nutekėjimo kanalizacijos ar geriamojo vandens šuliniams įrengti
3. Gamintojas, gamybos vieta: UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“, Taikos g. 76a, Gelgaudiškis, LT-71430 Šakių rajonas
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+
5. Darnusis standartas: LST EN 1917 ir LST EN 1917:2003/AC:2008. Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai
6. Notifikuotoji įstaiga: 1397, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, sertifikatas Nr. SPSC-9042, išduotas nurodytam 3 punkte gamintojui
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos                              | Eksploatacinės savybės            | Techninė specifikacija                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Betono gniuždymo stipris $f_{ck}$ , N/mm <sup>2</sup> | 45                                | LST EN 206:2013+A2:2021<br>LST 1974:2012 |
| Gaminių betono atsparumas šalčiui                     | F150                              | LST L 1428-17:2024                       |
| Gaminių betono vandens nepralaidumas                  | W12                               | LST 1974:2012                            |
|                                                       | Vandens įsiskverbimo gylis < 20mm | LST EN 12390-8:2019                      |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis nurodyto 3 punkte gamintojo atsakomybe.

**TECHNINĖ INFORMACIJA:** reguliavimo žiedų krovimą, gabenimą, iškrovimą ir sandėliavimą reikia vykdyti taip, kad gaminiai nebūtų pažeisti ir nesugadinta jų prekinė išvaizda. Nesilaikant gaminių gabenimo ir laikymo schemų bei taisyklių reikalavimų, INHUS Prefab, UAB negarantuoja produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms.

Pasirašyta (gamintojo ESD pagrindu):

Kokybės kontrolės skyriaus inžinierius Rokas Sipavičius

(vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2026.03.06

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)